

Armatura instalacyjna

NAJLEPSZE **SYSTEMY** DLA TWOJEJ INSTALACJI WODNEJ

ARMATURA INSTALACYJNA

Cennik Seria Profi

Temperatura pracy:od -20 do +180˚C
Maksymalne ciśnienie: 30 bar

Kurek kulowy do wody w/w

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000016	KW010001.8021	3/8''	15
5907732000023	KW015001.8021	1/2''	10
5907732000030	KW020001.8021	3/4''	8
5907732000047	KW025001.8021	1''	6
5907732000054	KW032001.8021	1 1/4''	4
5907732000061	KW040001.8021	1 1/2''	4
5907732000078	KW050001.8021	2''	2
5907732000085	KW065001.8021	2 1/2''	2
5907732000092	KW080001.8021	3''	2
5907732000108	KW100001.8021	4''	2

Kurek kulowy do wody w/w z motylkiem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000115	KW010002.8024	3/8''	15
5907732000122	KW015002.8024	1/2''	10
5907732000139	KW020002.8024	3/4''	8
5907732000146	KW025002.8024	1''	6

Kurek kulowy do wody gwint z/z

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000153	KW010011.8023	3/8''	15
5907732000160	KW015011.8023	1/2''	12
5907732000177	KW020011.8023	3/4''	8
5907732000184	KW025011.8023	1''	6

Kurek kulowy do wody gwint w/z z motylkiem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000269	KW010022.8025	3/8''	15
5907732000276	KW015022.8025	1/2''	10
5907732000283	KW020022.8025	3/4''	8
5907732000290	KW025022.8025	1''	8

Kurek kulowy do wody gwint w/z

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000191	KW010012.8022	3/8''	12
5907732000207	KW015012.8022	1/2''	12
5907732000214	KW020012.8022	3/4''	8
5907732000221	KW025012.8022	1''	6
5907732000238	KW032012.8022	1 1/4''	4
5907732000245	KW040012.8022	1 1/2''	4
5907732000252	KW050012.8022	2''	2

Kurek kulowy do wody ze śrubunkiem z motylkiem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000658	KW015042.8042M	1/2''	12
5907732000665	KW020042.8042M	3/4''	8
5907732000672	KW025042.8042M	1''	6

Kurek kulowy do wody z filtrem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000443	KW015071.8050	1/2''	12
5907732000450	KW020071.8050	3/4''	6
5907732000467	KW025071.8050	1''	4

Temperatura pracy:od 0 do +100˚C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Kurek do wody czerpalny

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000337	KW015051.9003	1/2''	8
5907732000344	KW020051.9003	3/4''	5
5907732000351	KW025051.9003	1''	4

Kurek do wody czerpalny z motylkiem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000368	KW015052.9003B	1/2''	8
5907732000375	KW020052.9003B	3/4''	5

Kurek do wody czerpalny na kłódkę

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000382	KW015051.9015	1/2''	8
5907732000399	KW020051.9015	3/4''	5

Temperatura pracy:od -20 do +180˚C
Maksymalne ciśnienie: 30 bar

Kurek kulowy do wody mosiężny do wlutowania

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000405	KW015121.8035	15mm	12
5907732000412	KW018121.8035	18mm	12
5907732000429	KW022121.8035	22mm	10
5907732000436	KW028121.8035	28mm	6
5907732000566	KW035121.8035	35mm	6
5907732000573	KW042121.8035	42mm	4
5907732000580	KW054121.8035	54mm	4

Kurek kulowy do wody gwint w/w z odpowietrznikiem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000597	KW015131.8045	1/2''	8
5907732000603	KW020131.8045	3/4''	5
5907732000610	KW025131.8045	1''	4
5907732000627	KW032131.8045	1 1/4''	4
5907732000634	KW040131.8045	1 1/2''	2
5907732000641	KW050131.8045	2''	2

Temperatura pracy:od 0 do +100˚C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Zawór grzybkowy z pokrętłem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000740	KW015003.3006'	1/2''	12
5907732000757	KW020003.3006'	3/4''	8
5907732000764	KW025003.3006'	1''	6

Uniwersalna głowica zaworu grzybkowego

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000689	KW015003.3006'A	1/2''	40
5907732000696	KW020003.3006'A	3/4''	40
5907732000702	KW025003.3006'A	1''	40

Zasuwa z pokrętłem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000474	KW015003.3006	1/2''	12
5907732000481	KW020003.3006	3/4''	8
5907732000498	KW025003.3006	1''	6

Cennik Seria Haustech

Temperatura pracy:+100°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Kurek kulowy do wody w/w

EAN	Kod	Nazwa
5907732000801	HUKW015001.821	1/2"
5907732000818	HUKW020001.821	3/4"
5907732000825	HUKW025001.821	1"

Kurek kulowy do wody gwint w/z

EAN	Kod	Nazwa
5907732000832	HUKW015012.822	1/2"
5907732000849	HUKW020012.822	3/4"
5907732000856	HUKW025012.822	1"

Cennik Seria Profi

Temperatura pracy:od 0 do +100°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Elementy wymienne zasuwy

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000504	KW015003.3006A	1/2"	40
5907732000511	KW020003.3006A	3/4"	55
5907732000528	KW025003.3006A	1"	40

Kurek kulowy

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732000535	KW015021.8064	mini w/z 1/2"	20
5907732000542	KW015001.8063	mini w/w 1/2"	20
5907732000559	KW015011.8058	spustowy z zaślepką 1/2"	15

Filtr do wody

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732010008	AW015060.5006	1/2"	12
5907732010015	AW020060.5006	3/4"	10
5907732010022	AW025060.5006	1"	10
5907732010039	AW032060.5006	1 1/4"	4
5907732010046	AW040060.5006	1 1/2"	3
5907732010053	AW050060.5006	2"	2

Zawór zwrotny do wody

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732010060	AW015080.5002	1/2"	18
5907732010077	AW020080.5002	3/4"	12
5907732010084	AW025080.5002	1"	8
5907732010091	AW032080.5002	1 1/4"	6
5907732010107	AW040080.5002	1 1/2"	5
5907732010114	AW050080.5002	2"	3
5907732010121	AW065080.5002	2 1/2"	3
5907732010138	AW080080.5002	3"	3
5907732010145	AW100080.5002	4"	2

Zawór zwrotny z filtrem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732010152	AW015080.5003	1/2"	20
5907732010169	AW020080.5003	3/4"	20
5907732010176	AW025080.5003	1"	10

Zawór zwrotny poziomy klapowy

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732010251	AW015080.5005	1/2"	12
5907732010268	AW020080.5005	3/4"	10
5907732010275	AW025080.5005	1"	6

Zawór antyskażeniowy

EAN	Kod	Nazwa
5907732010459	AS015001.5011	1/2"
5907732010466	AS020001.5011	3/4"
5907732010473	AS025001.5011	1"

Temperatura pracy:od -20 do +60°C
Maksymalne ciśnienie: 5-20 bar

Kurek kulowy do gazu w/w

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020007	KG015001.8070A	1/2"	12
5907732020014	KG020001.8070A	3/4"	10
5907732020021	KG025001.8070A	1"	6
5907732020038	KG032001.8070A	1 1/4"	4
5907732020045	KG040001.8070A	1 1/2"	3
5907732020052	KG050001.8070A	2"	2
5907732020069	KG065001.8070A	2 1/2"	2

Kurek kulowy do gazu z/z

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020076	KG015011.8071AMXM	1/2"	10
5907732020083	KG020011.8071AMXM	3/4"	8
5907732020090	KG025011.8071AMXM	1"	6
5907732020106	KG032011.8071AMXM	1 1/4"	4
5907732020113	KG040011.8071AMXM	1 1/2"	3
5907732020120	KG050011.8071AMXM	2"	2

Kurek kulowy do gazu w/z z motylkiem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020137	KG015022.8069A	1/2"	12
5907732020144	KG020022.8069A	3/4"	10
5907732020151	KG025022.8069A	1"	6

Kurek kulowy do gazu w/z

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020168	KG015021.8071A	1/2"	12
5907732020175	KG020021.8071A	3/4"	8
5907732020182	KG025021.8071A	1"	6

Kurek kulowy do gazu ze śrubunkiem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020229	KG015041.8042G	1/2"	12
5907732020236	KG020041.8042G	3/4"	8
5907732020243	KG025041.8042G	1"	6

Kurek kulowy do gazu DN 15 - przedreduktor

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020304	KG015011.PR	1/2"	10

Kurek kulowy do gazu / wąż g/z prosty

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020250	KG015091.8076	1/2"x14mm	15

Kurek kulowy do gazu / wąż g/w prosty

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020267	KG015091.8077	1/2"x14mm	15

Kurek kulowy do gazu / wąż g/z kątowy

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020274	KG015091.8078	1/2"x14mm	15

ARMATURA INSTALACYJNA

Cennik Seria Profi

Temperatura pracy:od -20 do +60°C
Maksymalne ciśnienie: 5-20 bar

Kurek kulowy do gazu / wąż g/w kątowy

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020281	KG015091.8079	1/2"x14mm	15

Kurek kulowy do gazu / wąż kątowy z/z

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732020298	KG015011.8080	1/2"	15

Temperatura pracy:od 0 do +100°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Kurek kulowy kątowy z filtrem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732010190	AŁKF1/2X1/2.6001	1/2"X1/2"	12
5907732010206	AŁKF1/2X3/4.6001	1/2"X3/4"	12
5907732010183	AŁKF1/2X3/8.6001	1/2"X3/8"	12

Komplet kurków kulowych z filtrem

EAN	Kod	Rozmiar	Il.w op.zb.
5907732010213	AŁZF1/2X3/8.6001	1/2"X3/8"	12

Kurek kulowy kątowy z nakrętką

EAN	Kod	Rozmiar	Cena	Il.w op.zb.
5907732010282	AŁK1/2X010.6013	1/2 DN 10"	28,56	12

Kurek kulowy kątowy

EAN	Kod	Rozmiar	Cena	Il.w op.zb.
5907732010237	AŁK1/2X1/2.6016	1/2"X1/2"	14	12
5907732010244	AŁK1/2X3/4.6016	1/2"X3/4"	15,13	12
5907732010220	AŁK1/2X3/8.6016	1/2"X3/8"	12,31	12

Odpowietrznik mechaniczny

EAN	Kod	Rozmiar	Cena	Il.w op.zb.
5907732030099	OR.7057	1/2"	2,97	100

Zaślepka grzejnikowa plastikowe czoło

EAN	Kod	Rozmiar	Cena	Il.w op.zb.
5907732030105	ZG.7054	1/2"	1,91	100

Cennik Seria Haustech

Temperatura pracy:od 0 do +100°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar

Kurek kulowy kątowy z filtrem

EAN	Kod	Nazwa
5907732010428	HUAŁKF1/2X1/2.601	1/2"X1/2"
5907732010435	HUAŁKF1/2X3/4.601	1/2"X3/4"
5907732010442	HUAŁKF1/2X3/8.601	1/2"X3/8"

Zawór różnicowy do pompy ZRCO

EAN	Kod	Nazwa
5906489905599	ZRCO025	1
5906489905605	ZRCO032	1 1/4
5906489905612	ZRCO040	1 1/2
5906489905629	ZRCO050	2"

Zestaw różnicowo-pompowy

EAN	Kod	Nazwa
5906489905704	ZRP25	1"
5906489905711	ZRP32	1 1/4
5906489905728	ZRP40	1 1/2"
5906489905735	ZRP50	2'

Zawory żeliwne przelotowe

Temperatura pracy:od 0 do +100°C
Maksymalne ciśnienie: 10 bar

NOWOŚĆ

Zawór przelotowy żeliwny (Fig. M83)

Ean	Kod	Rozmiar
5907732000894	KW015203.3051	DN15
5907732000900	KW020203.3051	DN20
5907732000917	KW025203.3051	DN25
5907732000924	KW032203.3051	DN32
5907732000931	KW040203.3051	DN40
5907732000948	KW050203.3051	DN50

NOWOŚĆ

Kurek przelotowy żeliwny ze złączka (z koncówka do węża)

Ean	Kod	Rozmiar
5907732000955	KW015253.3061	DN15
5907732000962	KW020253.3061	DN20