









Złączki wzmacniany system skręcany PEX

Nazwa artykułu	Wymiar [mm/cal]	J.M.	Nr artykułu
 Kolanko dwustronne PEX Ciśnienie pracy: 10 bar Zakres temperatur: do +95°C	16mm x 16mm	szt.	PEXSCK16.4013
	20mm x 20mm	szt.	PEXSCK20.4013
	20mm x 16mm	szt.	PEXSCKR20X16.4016
 Kolanko PEX z gwintem wewnętrznym Ciśnienie pracy: 10 bar Zakres temperatur: do +95°C	16mm x 1/2"	szt.	KG015011.8071AMXM
	20mm x 1/2"	szt.	KG020011.8071AMXM
	20mm x 3/4"	szt.	KG025011.8071AMXM
 Kolanko PEX z gwintem zewnętrznym Ciśnienie pracy: 10 bar, Zakres temperatur: do +95 °C	16mm x 1/2"	szt.	PEXSCKGZ16X015.4015
	20mm x 1/2"	szt.	PEXSCKGZ20X015.4015
	20mm x 3/4"	szt.	PEXSCKGZ20X020.4015
 Kolanko PEX z uchwytem z gwintem wewnętrznym Ciśnienie pracy: 10 bar, Zakres temperatur: do +95°C	16mm x 1/2"	szt.	PEXSCKU16X015.4029
	20mm x 1/2"	szt.	PEXSCKU20X015.4029
	20mm x 3/4"	szt.	PEXSCKU20X020.4029
 Trójnik PEX Ciśnienie pracy: 10 bar Zakres temperatur: do +95°C	16 x 16 x 16mm	szt.	AW025080.5003
	20 x 20 x 20mm	szt.	PEXSST20.4021
	20 x 16 x 20mm	szt.	PEXSSTR20X16.4024
 Trójnik PEX z gwintem wewnętrznym Ciśnienie pracy: 10 bar, Zakres temperatur: do +95°C	16 x 1/2" x 16mm	szt.	PEXSSTGW16X015.4022
	20 x 1/2" x 20mm	szt.	PEXSSTGW20X015.4022
	20 x 3/4" x 20mm	szt.	PEXSSTGW20X020.4022
 Trójnik PEX z gwintem zewnętrznym Ciśnienie pracy: 10 bar, Zakres temperatur: do +95°C	16 x 1/2" x 16mm	szt.	PEXSSTGZ16X015.4023
	20 x 3/4" x 20mm	szt.	PEXSSTGZ20X020.4023


Złączki wzmacniany system skręcany PEX

Nazwa artykułu	Wymiar [mm/cal]	J.M.	Nr artykułu
 <p>Złączka prosta PEX Ciśnienie pracy: 10 bar, Zakres temperatur: do +95°C</p>	16 x 16mm	szt.	PEXSSZ16.4005
	20 x 20mm	szt.	PEXSSZ20.4005
	20 x 16mm	szt.	PEXSSZR20X16.4008
 <p>Złączka prosta PEX z gwintem wewnętrznym Ciśnienie pracy: 10 bar, Zakres temperatur: do +95°C</p>	16mm x 1/2"	szt.	PEXSSZGW16X015.4006
	16mm x 3/4"	szt.	PEXSSZGW16X020.4006
	20mm x 1/2"	szt.	PEXSSZGW20X015.4006
	20mm x 3/4"	szt.	PEXSSZGW20X020.4006
 <p>Złączka prosta PEX z gwintem zewnętrznym Ciśnienie pracy: 10 bar, Zakres temperatur: do +95°C</p>	16mm x 1/2"	szt.	PEXSSZGZ16X015.4007
	20mm x 1/2"	szt.	PEXSSZGZ20X015.4007
	20mm x 3/4"	szt.	PEXSSZGZ20X020.4007





Złączniki zaciskowe do instalacji wody pitnej i C.O. do wykonywania połączeń z rurami systemowymi MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX

Nazwa artykułu	Wymiar [mm/cal]	J.M.	Nr artykułu
 Łuk 90° niklowany	15/16 x 300	szt.	12500316300
	15/20 x 300	szt.	12500320300
 Kolano 45° ZZxZZ	26	szt.	12504126
	32	szt.	12504132
	40	szt.	12504140
	50	szt.	12504150
	63	szt.	12504163
 Kolano 90° ZZxZZ	14	szt.	12509014
	16	szt.	12509016
	20	szt.	12509020
	26	szt.	12509026
	32	szt.	12509032
	40	szt.	12509040
	50	szt.	12509050
	63	szt.	12509063
 Kolano 90° ZZxGW	14x1/2	szt.	125090G1412
	16x1/2	szt.	125090G1612
	20x1/2	szt.	125090G2012
	20x3/4	szt.	125090G2034
	26x3/4	szt.	125090G2634
	26x1	szt.	125090G261
	32x1	szt.	125090G321
	40x1 1/2	szt.	125090G40112
	50x1 1/2	szt.	125090G50112
 Kolano 90° ZZxGZ	14x1/2	szt.	125092G1412
	16x3/8	szt.	125092G1638
	16x1/2	szt.	125092G1612
	20x1/2	szt.	125092G2012
	20x3/4	szt.	125092G2034
	26x3/4	szt.	125092G2634
	26x1	szt.	125092G261
	32x1	szt.	125092G321
 Trójnik ZZxZZxZZ	14	szt.	12513014
	16	szt.	12513016
	20	szt.	12513020
	26	szt.	12513026
	32	szt.	12513032
	40	szt.	12513040
	50	szt.	12513050
	63	szt.	12513063
	16x14x14	szt.	125130161414
	16x14x16	szt.	125130161416




Złączniki zaciskowe do instalacji wody pitnej i C.O. do wykonywania połączeń z rurami systemowymi MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX

Nazwa artykułu	Wymiar [mm/cal]	J.M.	Nr artykułu
	16x20x16	szt.	125130162016
	20x14x20	szt.	125130201420
	20x16x16	szt.	125130201616
	20x16x20	szt.	125130201620
	20x20x14	szt.	125130202014
	20x20x16	szt.	125130202016
	20x26x20	szt.	125130202620
	26x16x20	szt.	125130261620
	26x16x26	szt.	125130261626
	26x20x16	szt.	125130262016
	26x20x20	szt.	125130262020
	26x20x26	szt.	125130262026
	26x26x16	szt.	125130262616
	26x26x20	szt.	125130262620
	26x32x26	szt.	125130263226
	32x16x32	szt.	125130321632
	32x20x26	szt.	125130322026
	32x26x26	szt.	125130322626
	32x20x32	szt.	125130322032
	32x26x32	szt.	125130322632
	32x32x20	szt.	125130323220
	32x32x26	szt.	125130323226
	40x26x40	szt.	125130402640
	40x32x32	szt.	125130403232
40x32x40	szt.	125130403240	
50x26x50	szt.	125130502650	
50x40x50	szt.	125130504050	
63x40x63	szt.	125130634063	
	16x1/2	szt.	125130G1612
	20x1/2	szt.	125130G2012
	26x1/2	szt.	125130G2612
	26x3/4	szt.	125130G2634
	32x3/4	szt.	125130G3234
	32x1	szt.	125130G321
	40x3/4	szt.	125130G4034
	40x1	szt.	125130G401
	50x1 1/4	szt.	125130G50114
Trójnik z odejściem do lutowania ZZxLZxZZ (25313)	16x15-300x16	szt.	12513116300
	20x15-300x20	szt.	12513120300
Trójnik ZZxGZxZZ (25131g)	20x1/2	szt.	125131G2012
	16x1/2	szt.	125131G1612


**Złączniki zaciskowe do instalacji wody pitnej i C.O.
do wykonywania połączeń z rurami systemowymi
MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX**

Nazwa artykułu	Wymiar [mm/cal]	J.M.	Nr artykułu
 <p style="text-align: center;">Mufa ZZxZZ</p>	14	szt.	12527014
	16	szt.	12527016
	20	szt.	12527020
	26	szt.	12527026
	32	szt.	12527032
	40	szt.	12527040
	50	szt.	12527050
	63	szt.	12527063
 <p style="text-align: center;">Mufa redukcyjna ZZxZZ</p>	16x14	szt.	1252401614
	20x14	szt.	1252402014
	20x16	szt.	1252402016
	26x16	szt.	1252402616
	26x20	szt.	1252402620
	32x20	szt.	1252403220
	32x26	szt.	1252403226
	40x26	szt.	1252404026
	40x32	szt.	1252404032
	50x32	szt.	1252405032
	50x40	szt.	1252405040
	63x40	szt.	1252406340
 <p style="text-align: center;">Nypel przejściowy ZZxGZ</p>	14x1/2	szt.	125243G1412
	16x3/8	szt.	125243G1638
	16x1/2	szt.	125243G1612
	16x3/4	szt.	125243G1634
	20x1/2	szt.	125243G2012
	20x3/4	szt.	125243G2034
	26x3/4	szt.	125243G2634
	26x1	szt.	125243G261
	32x1	szt.	125243G321
	32x1 1/4	szt.	125243G32114
	40x1 1/4	szt.	125243G40114
	50x1 1/2	szt.	125243G50112
	63x2	szt.	125243G632
	 <p style="text-align: center;">Mufa przejściowa ZZxGW</p>	14x1/2	szt.
16x3/8		szt.	125270G1638
16x1/2		szt.	125270G1612
20x1/2		szt.	125270G2012
20x3/4		szt.	125270G2034
26x3/4		szt.	125270G2634
26x1		szt.	125270G261
32x1		szt.	125270G321
32x1 1/4		szt.	125270G32114
40x1 1/4		szt.	125270G40114
50x1 1/2		szt.	125270G50112
63x2		szt.	125270G632

Złączniki zaciskowe do instalacji wody pitnej i C.O. do wykonywania połączeń z rurami systemowymi MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX

Nazwa artykułu	Wymiar [mm/cal]	J.M.	Nr artykułu
 <p style="text-align: center;">Mufa przejściowa ZZxWW</p>	14x12	szt.	1252711412
	14x14	szt.	1252711414
	14x15	szt.	1252711415
	16x12	szt.	1252711612
	16x14	szt.	1252711614
	16x15	szt.	1252711615
	16x16	szt.	1252711616
	16x18	szt.	1252711618
	20x15	szt.	1252712015
	20x16	szt.	1252712016
	20x18	szt.	1252712018
	20x22	szt.	1252712022
	26x22	szt.	1252712622
 <p style="text-align: center;">Półśrubunek ZZ</p>	14x3/4	szt.	125359G1434
	16x3/8	szt.	125359G1638
	16x1/2	szt.	125359G1612
	16x3/4	szt.	125359G1634
	20x1/2	szt.	125359G2012
	20x3/4	szt.	125359G2034
	26x1	szt.	125359G261
	26x11/4	szt.	125359G26114
	32x11/4	szt.	125359G32114
	40x11/2	szt.	125359G40112
	50x2	szt.	125359G502
	63x21/2	szt.	125359G63212
	 <p style="text-align: center;">Korek ZZ (25290)</p>	14	szt.
16		szt.	12529016
20		szt.	12529020
26		szt.	12529026
32		szt.	12529032
 <p style="text-align: center;">Kolano ścienne PxGW</p>	14x1/2	szt.	125473G1412
	16x1/2	szt.	125473G1612
	20x1/2	szt.	125473G2012
	20x3/4	szt.	125473G2034
	26x3/4	szt.	125473G2634
 <p style="text-align: center;">Trójnik krzyżowy (25580)</p>	16	szt.	12558016
	20x16x16	szt.	125580201616
	20x16x20	szt.	125580201620
<p style="text-align: center;">Kolano ścienne ZZxGWxZZ</p>	16x1/2x16	szt.	125478G161216
	20x1/2x20	szt.	125478G201220

**Złączniki zaciskowe do instalacji wody pitnej i C.O.
do wykonywania połączeń z rurami systemowymi
MultiFit®-Flex i MultiFit®-PEX**

Nazwa artykułu	Wymiar [mm/cal]	J.M.	Nr artykułu
 <p style="text-align: center;">Trójnik krzyżowy (25580.1)</p>	16	szt.	125580116
	20x16x16	szt.	1255801201616
	20x16x20	szt.	1255801201620
Listwa p.podł	16x1/2x16	szt.	1255901612
Kolano do spłuczki z kołn	16x1/2	szt.	125091UP1612
3fit-Press Kolano do spłuczki z kołn	20x1/2	szt.	125091UP2012
3fit-Press Listwa montażowa	16x1/2	szt.	125980G1612
3fit-Press Listwa montażowa	20x1/2	szt.	125980G2012
3fit-Press Listwa montażowa	20x3/4	szt.	125980G2034
Element izolujący do kolana ściennego 25473g	1/2	szt.	12598112
Element izolujący do kolana ściennego 25473g	3/4	szt.	12598134
Przepust ścienny śr 27 mm z nakr kontr 30mm	16x1/2	szt.	1254811612
Przepust ścienny śr 27 mm z nakr kontr 30mm	20x1/2	szt.	1254812012
MS-Ni Złączka zaciskowa komplet 1 szt 3-częściowe	1/2x16	szt.	3DKHVPE1216
MS-Ni Złączka zaciskowa komplet 1 szt 3-częściowe	3/4x16	szt.	3DKHVPE3416
MS-Ni Złączka zaciskowa komplet 1 szt 3-częściowe	3/4x20	szt.	3DKHVPE3420
MS-Ni Złączka zaciskowa komplet 1 szt 3-częściowe	1x16	szt.	3DKHVPE116
MS-Ni Złączka zaciskowa komplet 1 szt 3-częściowe	1x20	szt.	3DKHVPE120
MS-Ni Złączka zaciskowa komplet 1 szt 3-częściowe	1x26	szt.	3DKHVPE126
zawór przyłączeniowy	3/4x16	szt.	3DKHVPE3416R
zawór przyłączeniowy	3/4x20	szt.	3DKHVPE3420R